

Klassifikationsoplysninger

		KLASSE H – NORMAL
Produktnavn	Divoroll Top på fast underlag	
Sælger	MONIER A/S Tlf. 96 31 61 00 Fax 96 31 61 01 tag@monier.com www.monier.dk	
Producent	Monier Roofing Components GmbH & Co.	
Land	Tyskland	
Undertagstype	Banevare	
	Banevare på ventileret, fast underlag	●
	Pladevare	
	Diffusionstæt	
	Diffusionsåbent	
Materiale	Laminat af UV-stabiliseret, flammehæmmet polypropylenfleece, mikroporøs polypropylen, polypropylen armeringsnet og UV-stabiliseret polypropylen fleece	
Materialeegenskaber - banevarer		
Trækstyrke på langs/tværs [N/50mm]	625/555	
Brudforlængelse på langs/tværs [%]	20/22	
Rivstyrke på langs/tværs [N]	560/505	
Fleksibilitet ved lav temperatur [°C]	< -25	
Fladevægt [g/m ²]	210	
Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m ² /kg]	0,25	
Materialeegenskaber - pladevarer		
Brudmoment på langs [Nm/m]	-	
Længdeændring ved fugtændring fra 30-90% RF [%]	-	
Tykkelsesændring ved vandlagring i 24 timer [%]	-	
Bøjningsstivhed på langs [kNm ² /m]	-	
Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m ² /kg]	-	
Anvendelsesbegrænsninger		
Taghældning, mindste [°]	15	
Uegnet til flg. tagdækningsmaterialer:	-	
Eksponeringsperiode, maksimal [mdr]	4	
Kompatibilitet i forhold til andre materialer	-	
Bygbarhed		
Identifikation af materialet	God	
Detailøsninger	God	
Opbevaring og montering	God	
Reparation	God	
Bemærkninger	-	
Montering		
Er materialet ens på begge sider?	Nej	
Kan materialet oplægges parallelt med spær?	Ja	
Kan materialet oplægges vinkelret på spær?	Ja	
Er materialet angiveligt uden risiko for blafring?	Nej	
- hvis Nej: Foreskrives afhjælpning af blafring?	Ja	
Er materialet MK-godkendt som trædesikkert underlag?	Nej	
Er materialet faldsikkert underlag?	Nej	
Er der begrænsninger i opbevaringsmuligheder	Nej	
Montering i fugtigt vejr?	Ja	
Montering i frostvejr?	Ja	
Tilbyder leverandøren teknisk service ved personlig henvendelse?	Ja	
Samlet vurdering af opbevaring og montering	God	
Bemærkninger	-	
Reparation		
Reparation af hul / mindre flænge / revne	Ja	
Større flænge / revner	Ja	
Svigt i samling	Ja	
Samlet vurdering af reparation	God	
Bemærkninger	-	