

## Klassifikationsoplysninger

		KLASSE H – NORMAL
Produktnavn	Tyvek Supro Grid 2505B	
Sælger	på fast underlag Byggros A/S Tlf. 59 48 90 00 Fax 66 11 92 79 info@byggros.com www.byggros.com	
Producent	DuPont de Nemours S.à.r.l.	
Land	Luxembourg	
Undertagstype	Banevare	
	Banevare på fast underlag	●
	Pladevare	
	Diffusionstæt	
	Diffusionsåbent	●
Materiale	Laminat af spunbonded HDPE polyethylen og spundbonded polypropylen, armeringsnet	
<b>Materialeegenskaber - banevarer</b>		
	Trækstyrke på langs/tværs [N/50mm]	500/550
	Brudforlængelse på langs/tværs [%]	15/22
	Rivstyrke på langs/tværs [N]	300/300
	Fleksibilitet ved lav temperatur [°C]	-
	Fladevægt [g/m <sup>2</sup> ]	195
	Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m <sup>2</sup> /kg]	0,07
<b>Materialeegenskaber - pladevarer</b>		
	Brudmoment på langs [Nm/m]	-
	Længdeændring ved fugtændring fra 30-90% RF [%]	-
	Tykkelsesændring ved vandlagring i 24 timer [%]	-
	Bøjningsstivhed på langs [kNm <sup>2</sup> /m]	-
	Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m <sup>2</sup> /kg]	-
<b>Anvendelsesbegrænsninger</b>		
	Taghældning, mindste [°]	10
	Uegnet til flg. tagdækningsmaterialer:	Ingen
	Interimsafdækning, maksimalt [mdr]	4
	Kompatibilitet i forhold til andre materialer	Producenten anbefaler brug af egne tilbehørsprodukter
<b>Bygbarhed</b>		
	Identifikation af materialet	God
	Detailløsninger	Acceptabel
	Opbevaring og montering	Acceptabel
	Reparation	God
	Bemærkninger	Producenten anbefaler brug af egne reparationsprodukter
<b>Montering</b>		
	Er materialet ens på begge sider?	Nej
	Kan materialet oplægges parallelt med spær?	Ja
	Kan materialet oplægges vinkelret på spær?	Ja
	Er materialet angiveligt uden risiko for blafring?	Nej
	- hvis Nej: Foreskrives afhjælpning af blafring?	Ja
	Er materialet MK-godkendt som trædesikkert underlag?	Nej
	Er materialet faldsikkert underlag?	Nej
	Er der begrænsninger i opbevaringsmuligheder	Nej
	Montering i fugtigt vejr?	Ja
	Montering i frostvejr?	Nej
	Tilbyder leverandøren teknisk service ved personlig henvendelse?	Ja
	Samlet vurdering af opbevaring og montering	Acceptabel
	Bemærkninger	-
<b>Reparation</b>		
	Reparation af hul / mindre flænge / revne	Ja
	Større flænge / revner	Ja
	Svigt i samling	Ja
	Samlet vurdering af reparation	God
	Bemærkninger	-