

Klassifikationsoplysninger

		KLASSE ML – MIDDELLAV
Produktnavn	Tyvek Pro 2508B	
Sælger	Byggros A/S Tlf. 59 48 90 00 Fax 66 11 92 79 info@byggros.com www.byggros.com	
Producent	DuPont de Nemours S.à.r.l.	
Land	Luxembourg	
Undertagstype	Banevare	●
	Banevare på fast underlag	
	Pladevare	
	Diffusionstæt	
	Diffusionsåbent	●
Materiale	Laminat af spunbonded HDPE polyethylen og spundbonded polypropylen	
Materialeegenskaber - banevarer		
	Trækstyrke på langs/tværs [N/50mm]	270/225
	Brudforlængelse på langs/tværs [%]	14/23
	Rivstyrke på langs/tværs [N]	140/150
	Fleksibilitet ved lav temperatur [°C]	-
	Fladevægt [g/m ²]	124
	Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m ² /kg]	0,1
Materialeegenskaber - pladevarer		
	Brudmoment på langs [Nm/m]	-
	Længdeændring ved fugtændring fra 30-90% RF [%]	-
	Tykkelsesændring ved vandlagring i 24 timer [%]	-
	Bøjningsstivhed på langs [kNm ² /m]	-
	Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m ² /kg]	-
Anvendelsesbegrænsninger		
	Taghældning, mindste [°]	10
	Uegnet til flg. tagdækningsmaterialer:	Ingen
	Interimsafdækning, maksimalt [mdr]	4
	Kompatibilitet i forhold til andre materialer	Producenten anbefaler brug af egne tilbehørsprodukter
Bygbarhed		
	Identifikation af materialet	God
	Detailløsninger	Acceptabel
	Opbevaring og montering	Acceptabel
	Reparation	God
	Bemærkninger	Producenten anbefaler brug af egne reparationsprodukter
Montering		
	Er materialet ens på begge sider?	Nej
	Kan materialet oplægges parallelt med spær?	Ja
	Kan materialet oplægges vinkelret på spær?	Ja
	Er materialet angiveligt uden risiko for blafring?	Nej
	- hvis Nej: Foreskrives afhjælpning af blafring?	Ja
	Er materialet MK-godkendt som trædesikkert underlag?	Nej
	Er materialet faldsikkert underlag?	Nej
	Er der begrænsninger i opbevaringsmuligheder	Nej
	Montering i fugtigt vejr?	Ja
	Montering i frostvejr?	Nej
	Tilbyder leverandøren teknisk service ved personlig henvendelse?	Ja
	Samlet vurdering af opbevaring og montering	Acceptabel
	Bemærkninger	-
Reparation		
	Reparation af hul / mindre flænge / revne	Ja
	Større flænge / revner	Ja
	Svigt i samling	Ja
	Samlet vurdering af reparation	God
	Bemærkninger	-