

## Klassifikationsoplysninger

		KLASSE ML - MIDDELLAV
Produktnavn	TopRoof	
Sælger	TS Import Engros ApS Tlf. 73 72 50 50 Fax 73 72 50 51 info@tsimp.dk www.tsimp.dk	
Producent	TOPFOL Sp. z o.o.	
Land	Polen	
Undertagstype	Banevare	●
	Banevare på fast underlag	
	Pladevare	
	Diffusionstæt	
	Diffusionsåbent	●
Materiale	Laminat af spunbondet polypropylen, mikroporøs film og polypropylen	
<b>Materialeegenskaber - banevarer</b>		
	Trækstyrke på langs/tværs [N/50mm]	290/205
	Brudforlængelse på langs/tværs [%]	80/89
	Rivstyrke på langs/tværs [N]	109/102
	Fleksibilitet ved lav temperatur [°C]	-30
	Fladevægt [g/m <sup>2</sup> ]	125
	Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m <sup>2</sup> /kg]	0,2
<b>Materialeegenskaber - pladevarer</b>		
	Brudmoment på langs [Nm/m]	
	Længdeændring ved fugtændring fra 30-90% RF [%]	
	Tykkelsesændring ved vandlagring i 24 timer [%]	
	Bøjningsstivhed på langs [kNm <sup>2</sup> /m]	
	Vanddampdiffusionsmodstand [GPa·s·m <sup>2</sup> /kg]	
<b>Anvendelsesbegrænsninger</b>		
	Taghældning, mindste [°]	12
	Uegnet til flg. tagdækningsmaterialer:	Ingen
	Interimsafdækning, maksimalt [mdr]	3
	Kompatibilitet i forhold til andre materialer	Producenten anbefaler brug af egne tilbehørsprodukter
<b>Bygbarhed</b>		
	Identifikation af materialet	God
	Detailløsninger	Acceptabel
	Opbevaring og montering	Acceptabel
	Reparation	Acceptabel
	Bemærkninger	Producenten anbefaler brug af egne reparationsprodukter
<b>Montering</b>		
	Er materialet ens på begge sider?	Nej
	Kan materialet oplægges parallelt med spær?	Ja
	Kan materialet oplægges vinkelret på spær?	Ja
	Er materialet angiveligt uden risiko for blafring?	Nej
	- hvis Nej: Foreskrives afhjælpning af blafring?	Ja
	Er materialet MK-godkendt som trædesikkert underlag?	Nej
	Er materialet faldsikkert underlag?	Nej
	Er der begrænsninger i opbevaringsmuligheder	Ja
	Montering i fugtigt vejr?	Ja
	Montering i frostvejr?	Nej
	Tilbyder leverandøren teknisk service ved personlig henvendelse?	Ja
	Samlet vurdering af opbevaring og montering	Acceptabel
	Bemærkninger	-
<b>Reparation</b>		
	Reparation af hul / mindre flænge / revne	Ja
	Større flænge / revner	Ja
	Svigt i samling	Ja
	Samlet vurdering af reparation	Acceptabel
	Bemærkninger	-